

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://selma.nt-rt.ru> || ssq@nt-rt.ru

Бензиновый сварочный генератор БСГ-200



Бензиновый сварочный генератор **БСГ-200** является одним из передовых в своем роде, он может использоваться в качестве питающего автономного модуля для любых электрических приборов, а также как автономный бензиновый сварочный агрегат ручной дуговой сварки. Может найти широкое применение в строительстве и всевозможных монтажных работах

Сварочный генератор выдает мощность в 4 кВт, а номинальный ток в 190 А. Относится к профессиональной серии, в нем предусмотрена возможность плавного изменения силы тока подаваемого на сварочный электрод в диапазоне от 50А до 200А. Это позволяет применять различный диаметр электродов от 1,6 до 5 мм.

Основные особенности БСГ-200:

- в обмотке статора и ротора используется медная проволока с сечением 0,8 мм;
- для фиксации контактных групп используется специальный тип припоя, стойкий к термодинамическим нагрузкам;

- трансформаторный модуль для преобразования силы тока снабжен эффективной системой теплоотвода, в виде алюминиевого радиатора;
- бензогенератор с функцией сварки оборудован розеткой на 220 В;
- продолжительность включения (ПВ) в режиме ММА составляет 80%;
- благодаря наличию крупных колес, генератор легко перемещать, а складные рукоятки делают удобным его установку и хранение;
- вместительный топливный бак позволяет длительное время эксплуатировать устройство без необходимости дозаправки;
- в комплекте с генератором поставляется аккумулятор.

Основные технические характеристики БСГ-200:

Наименование параметра	Значение
род сварочного тока, А	постоянный
пределы регулировки сварочного тока, А	50 – 200
диаметр электрода, мм	1,6-5
ПВ (40°C), %	80
номинальная мощность, кВт	4
максимальная мощность, кВт	4,5
тип двигателя	Бензиновый, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый
модель двигателя	190FD
мощность двигателя, кВт/ЛС	11/15
рабочий объем двигателя, л	0,42
частота вращения коленчатого вала, об/мин	3000
вид топлива	бензин АИ-92
расход топлива, л/час	2,4
объем топливного бака, л	25
рекомендуемый тип масла	10W-30
система охлаждения	воздушная
тип запуска	ручной/электростартер
установленный аккумулятор, А·ч/В	18/12
бок зарядки АКБ	есть
количество фаз	1
коэффициент мощности	1
напряжение, В	230
частота, Гц	50
регулятор напряжения	AVR, электронный, автоматический
приборы контроля	счетчик моточасов, вольтметр, частотомер, датчик уровня топлива, датчик давления масла
останов по пониженному давлению масла	да
автомат защиты	да

количество розеток 230В	1
выход 12В, А	8,3
исполнение	открытое
уровень шума, дБ	74
степень защиты	IP23
масса, кг	82
комплектация	электрическая вилка (2 шт), комплект проводов, ручки, колёса
упаковка	картон
масса брутто, кг	94
габаритные размеры в упаковке	730x590x530
объем брутто, м ³	0,23

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://selma.nt-rt.ru> || ssq@nt-rt.ru